


PROGRAMMATORI

IRRIGAZIONE E FERTIRRIGAZIONE



MR. CONTROL

MR. Control è un programmatore innovativo, alimentato a batteria, ideale per il controllo di elettrovalvole con solenoidi tipo latch, con assegnazione libera delle uscite. MR. Control è programmabile da smartphone via Bluetooth. Una App gratuita trasforma il telefono in una semplice interfaccia di programmazione. Il controller è disponibile in due versioni: Basic o Pro.

Codice	Tipo
CB12V	Mr. Control Basic
CP12V	Mr. Control Pro



MATRIX Configurabile

Matrix Configurabile è un controller per irrigazione programmabile in funzione delle necessità di ogni installazione. La partenza dei differenti programmi di irrigazione può essere a tempo o a richiesta, mentre l'irrigazione e la fertirrigazione sono a tempo. Consente la lettura della portata e delle quantità di fertilizzante erogate.

Codice	Tipo
MRCM	Remote control Mobile
MCPH	Controllo pH - Lettura EC

Codice	Tipo
CMCU8	8 uscite 24V AC o 7 uscite Latch
CMCU16	16 uscite 24V AC o 15 uscite Latch
CMCU24	24 uscite 24V AC
CMCU32	32 uscite 24V AC

MATRIX 132 3K

Matrix 132 3K può controllare contemporaneamente 3 diverse linee di irrigazione e 9 canali dosatori per ogni linea.

Codice	Tipo	Codice	Tipo
CMU16	16 uscite 24V AC	MOPCGPRS	PC + Mobile con modem GPRS
CMU32	32 uscite 24V AC	MOPCSE	PC + Mobile con scheda Ethernet
CMU48	48 uscite 24V AC	MSCPHLEC	Controllo pH - Lettura EC (sonde escluse)
CMU64	64 uscite 24V AC	MSCPHEC	Controllo pH - EC (sonde escluse)
		MSELI	Espansione linea irrigazione

PROGRAMMATORI

IRRIGAZIONE E FERTIRRIGAZIONE

MATRIX PRO 3K

Matrix Pro 3K è un programmatore per fertirrigazione che può gestire 3 linee di irrigazione differenti e 9 canali dosatori per ogni linea permettendo la pre-miscelazione di acqua proveniente da 3 diverse fonti di approvvigionamento.

Codice	Tipo	Codice	Tipo
MOPCGPRS	PC + Mobile con modem GPRS (SIM esclusa)	CMPU16	16 uscite 24V AC
MOPCSE	PC + Mobile con scheda Ethernet	CMPU32	32 uscite 24V AC
MSELI	Espansione linea irrigazione	CMPU48	48 uscite 24V AC
		CMPU64	64 uscite 24V AC

MATRIX HIDRO 3K

Matrix Hidro 3K è un programmatore per il controllo della fertirrigazione.

Codice	Tipo	Codice	Tipo
MOPCGPRS	PC + Mobile con modem GPRS (SIM esclusa)	CMHU16	16 uscite 24V AC
MOPCSE	PC + Mobile con scheda Ethernet	CMHU32	32 uscite 24V AC
		CMHU48	48 uscite 24V AC
		CMHU64	64 uscite 24V AC

ACCESSORI

Codice	Accessori per serie Matrix 132 - Hidro - Pro 3K
SID8	Scheda a 8 ingressi digitale
SIA8-D3	Scheda a 8 ingressi analogici + 3 digitali
SUD8	Scheda a 8 uscite digitali
SUD16	Scheda a 16 uscite digitali
SPHEC	Scheda pH - EC
SOPH	Sonda pH
SOEC	Sonda EC
STPURV	Stazione meteo (pluviometro, temperatura, umidità, radiazione solare, direzione/velocità vento. Compreso supporto senza palo)
SOUTEC	Sonda umidità terreno (lettura temperatura e EC)
MRI4AI4D	Modulo radio ricevente (4 ingressi analogici, 4 ingressi digitali, 4 uscite latch compreso pannello solare, limitatore di carica e batteria. Palo escluso)
PS12V	Pannello solare 12V - 60V con limitatore di carica e batteria

COMUNICAZIONE RADIO



MATRIXCOM WEB

Il software Matrixcom Web Server è un'applicazione che gestisce i programmatori di irrigazione della Plastic-Puglia da qualsiasi parte del mondo, in qualunque momento.

Consente di conoscere lo stato degli impianti e di modificare sia la programmazione che la configurazione.

Inoltre archivia tutte le informazioni provenienti dai sensori connessi al programmatore, che possono essere esportate in diversi formati.

Consente di generare grafici. Il tutto attraverso lo smartphone o il tablet, grazie all'App disponibile per iOS e Android o con un qualunque PC connesso a Internet.

Codice	Tipo
MCOIA	Abbonamento annuale



RADIOCOM

Radiocom è un sistema di comunicazione senza fili che consente di controllare valvole e sensori distanti dal programmatore.

Plastic-Puglia ne raccomanda l'uso negli impianti di grande superficie o laddove il tradizionale collegamento con i cavi non è possibile o conveniente.

Codice	Tipo
MOPRA	Radio