GOLD-DRIP® SUPER

TUYAU GOUTTE À GOUTTE AVEC GOUTTEUR CYLINDRIQUE COURT





SYSTÈMES COMPLETS D'IRRIGATION GOUTTE À GOUTTE





GOLD-DRIP SUPER est un tuyau goutte à goutte avec goutteur cylindrique court à flu turbulent, auto-nettoyant avec filtre intégré à double entrée.

SUPER est le modèle le plus avancé et économique avec 3 trous de distribution, avec goutteur compact pour garantir des pertes de charge minimales et une excellente uniformité d'irrigation sur les longues distances.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES	DIAMÈTRE 16 mm	DIAMÈTRE 16 mm	DIAMÈTRE 20 mm
Diamètre intérieur	14,20 mm	14,0 mm	16,1 mm
Épaisseur	36 mil 0,90 mm	40 mil 1,00 mm	45 mil 1,10 mm
Pression max de travail	3,00 bar	3,00 bar	3,00 bar
Pression max de lavage*	3,50 bar	3,50 bar	3,50 bar
Débit nominal (1,0 bar)	2,00 - 4,00 l/h	2,00 - 4,00 l/h	2,00 - 4,00 - 8,00 l/h
Écartement	20 ÷ 150 cm	20 ÷ 150 cm	20 ÷ 150 cm
Loungueur bobine	400 m	400 m	300 m

^{*}Pour une durée d'environ une demi-heure avec les terminaux ouverts

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Idéal pour installation d'irrigation de longue durée en surface
- Uniformité d'émission sur longues distances et terrains plat
- Résistance à la mise en oeuvre mécanisée
- Résistant aux rayons UV, aux acides et aux solutions alcalines utilisés dans l'agriculture
- Disponible avec écartement constant et alterné
- Excellent coefficient de variation (CV)
- Possibilité d'être collecté, rembobiné et réutilisé
- Tuyau conforme aux normes de UNI EN ISO 9261 et certifié par IIP (Institut Italien des Plastiques).





